


WE CONNECT



PREMPROTECT

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN



Eigenschaften

- Hat eine sehr gute Tiefenwirkung
- Gibt Kunststoffen und Gummi ihre ursprüngliche Optik zurück
-
- Ist feuchtigkeitsbeständig und antistatisch
- Verhindert das Festfrieren von Türgummis
- Hat eine sehr lange Lebensdauer
Transparente Farbe

Beschreibung

PremProtect ist ein hochwertiges Produkt, das eigens zum Schutz und zur Pflege von Gummis und Kunststoffen entwickelt wurde. Das Produkt verfügt über ausgezeichnete Schutzeigenschaften und ist einfach und effektiv anzuwenden. PremProtect stellt die ursprüngliche Optik von Kunststoffen und Gummis wieder her und verlängert ihre Lebensdauer.

Produktinformationen

Artikelnummer	600134 (Transparent)
Verpackung	Aerosol 500 ml
Verpackungseinheit	Pro Karton (12 Stück)

PRODUKT- UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Technische Daten

Basis	Polymere und Silikonöle
Dichte	660 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +35°C

Praktische Informationen

Anwendung

Gummi: Saubere Reifen und andere Gummiarten mit PremProtect einsprühen. Das Produkt sollte Zeit haben, tief in die Molekularstruktur einzudringen, und falls erforderlich, die Teile damit abreiben.

Kunststoff:

PremProtect auf sauberen Kunststoff aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend den Kunststoff gut mit dem Produkt einreiben. Overspray auf Lack und Glas mit einem weichen Tuch und UniSolve Spray entfernen.

Material reinigen

UniSolve Spray oder Parts Cleaner.

Hände reinigen

Apply Soap NF oder Power & Care Soap.

Haltbarkeit

Dicht verschlossen in Originalverpackung bei trockener Lagerung zwischen +5 °C und +25 °C ca. 12 Monate lagerfähig.

Zusatzinformation

Da dieses Produkt u.a. auf der Basis von Silikonen hergestellt wird, ist bei empfindlichen Untergründen Vorsicht geboten.